HAIDL
HOLZBAU • ZIMMEREI

Inspiration
HOLZBAU

Den Unterschied erleben.

Gut, besser,
HOLZ!

Sichtdachstühle, auch wie hier zu sehen in Altholz, zaubern ein Gefühl von Wärme in Ihr Haus

Inhalt
Inspiration
HOLZBAU

04 **Vorwort**

06 **Inspirationen**
über verschiedene Bauweisen und Raumaufteilungen

24 **5 gute Gründe**
die für ein HAIDL-Holzhaus sprechen

25 **Holz = ökologisch**

26 **Packen Sie selber mit an**

28 **Wesentliche Vorteile**
der Holzrahmenbauweise

29 **HAIDL Wandaufbau**

30 **HAIDL Dach- und Deckenaufbau**

32 **Wir über uns**

34 **Das HAIDL-Sortiment**
Fenster und Türen

Liebe InteressentInnen,
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

vielen Dank für Ihr Interesse an Häusern von HAIDL.

Was vor mehr als 70 Jahren als kleiner Handwerksbetrieb begonnen hat, ist mittlerweile ein modernes, leistungsstarkes Unternehmen geworden. Erfahrung und Können aus jahrzehntelanger Tätigkeit und mehr als 200 gut ausgebildete Mitarbeiter geben Ihnen Vertrauen und Sicherheit.

Modernste Maschinen und Anlagen, die Zusammenarbeit mit führenden Zulieferern und ständige Weiterentwicklung gewährleisten Qualität auf höchstem Niveau.

Mit HAIDL profitieren auch Sie von unserem Anspruch an höchste Qualitätskriterien – ohne Kompromisse! Auch unser Preis-Leistungsverhältnis hält jedem Vergleich stand.

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem guten Fachhandel in Ihrer Nähe werden für Sie individuelle und optimale Lösungen ausgearbeitet. So errichten wir für Sie ein Haus, an dem Sie Tag für Tag ein Leben lang Freude haben werden.

Dazu stehen wir!

Ihr

Florian, Max und Philipp Haidl

01

AUFSTOCKUNG

Besonderheiten

Satteldach; Querbau; Freisitz
Holzschalung Lärche sägerau
Erdgeschoss Massiv
Obergeschoss Holzständerbauweise

Wohnfläche

220 m²

Außenmaße

10,49 x 13,99 m

Preis-Leistung hat für uns gepasst. Holzbau und Fenster - wir sind mit Allem mehr als zufrieden.
Das Team setzte auch kurzfristige Wünsche 1a um, wodurch ich wirklich sagen muss, dass die HAIDL-Arbeiter die besten Handwerker auf unserer Baustelle waren.

Bauherr Hubert Holzbauer





02

EINFAMILIENHAUS

Besonderheiten

Satteldach; Erker; Balkon
Rhombusschalung Lärche

Wohnfläche

281 m²

Außenmaße

13,25 x 11,5 m





03

EINFAMILIENHAUS

Besonderheiten

Flachdach; Querbau; Terrasse
Holzverkleidung

Wohnfläche

215 m²

Außenmaße

18,215 x 6,5 m
+ Querbau 8,8 x 7 m





04

EINFAMILIENHAUS

Besonderheiten

Satteldach; Erker; Balkon
Rhombusschalung

Wohnfläche

175 m²

Außenmaße

10 x 11 m







05

EINFAMILIENHAUS

Besonderheiten

Satteldach; Erker; Freisitz; Balkon

Wohnfläche

220 m²

Außenmaße

11 x 12,9 m



Die Rundumversorgung ist und war zu jeder Zeit „TOP“. Wir haben uns beim Planen und Bauen super aufgehoben gefühlt. Auch im Nachgang hatte man bei Fragen oder Problemen jederzeit ein offenes Ohr für uns.

Familie Krieg

06

EINFAMILIENHAUS

Besonderheiten

Sattel- und Flachdach
Erker; Balkon
Rhombusschalung

Wohnfläche

220 m²

Außenmaße

13,5 x 11,5 m





07

AUFSTOCKUNG

Besonderheiten

Satteldach; Balkon
Rhombusschalung Lärche
Erdgeschoss Massiv
Obergeschoss Holzständerbauweise

Wohnfläche

200 m²

Außenmaße

7,99 x 16,11 m







08

BUNGALOW

Besonderheiten

Walmdach; Freisitz

Wohnfläche

160 m²

Außenmaße

15,99 x 10 m
+ Querbau 4,5 x 3 m







10

EINFAMILIENHAUS

Besonderheiten

Satteldach; Erker; Freisitz; Balkon
Zementfaserplatten

Wohnfläche

240 m²

Außenmaße

12,55 x 10,85 m

09

EINFAMILIENHAUS

Besonderheiten

Walmdach; Freisitz

Wohnfläche

125 m²

Außenmaße

8,3 x 10,3 m



11

BUNGALOW

Besonderheiten
Walmdach
Nebengebäude

Wohnfläche
205 m²

Außenmaße
17,24 x 21,99 m

Wir sind wirklich sehr zufrieden. Unser Haus wurde sehr solide und qualitativ hochwertig erbaut.

Bauherr Thomas Pangratz



12

EINFAMILIENHAUS

Besonderheiten

Flachdach; Querbau; Dachterrasse
Rhombusschalung Lärche

Wohnfläche

215 m²

Außenmaße

19 x 6 m
+ Querbau 7,5 x 6 m





13

AUFSTOCKUNG

Besonderheiten

Satteldach; Gaupe; Balkon
Holzschalung Lärche gehackt und gebürstet
Erdgeschoss Massiv
Obergeschoss Holzständerbauweise

Wohnfläche

193 m²

Außenmaße

11,99 x 9,99 m





14

AUFSTOCKUNG

Besonderheiten

Flachdach; Balkon
Eingangsüberdachung
Erdgeschoss Massiv
Obergeschoss Holzständerbauweise

Wohnfläche

226 m²

Außenmaße

16 x 16,99 m





5 gute Gründe
DIE FÜR HAIDL SPRECHEN

Was vor 70 Jahren als kleiner Handwerksbetrieb begonnen hat, ist mittlerweile ein modernes, leistungsstarkes Unternehmen geworden. Erfahrung und Können aus dieser jahrzehntelangen Tätigkeit zeichnet HAIDL aus.

Erfahrung
Seit mehreren Generationen baut HAIDL auf qualifizierte Mitarbeiter, sowie gelerntes und gelebtes Handwerk. Mit der hohen Fachkompetenz stellen wir uns gerne jeder Herausforderung.

Beratung
Es klingt banal, aber wir von HAIDL reden mit unseren Kunden und hören Ihnen zu. Umfangreiche Beratung bildet dabei das Fundament eines erfolgreichen gemeinsamen Projekts.

Zuverlässigkeit
HAIDL vertraut auf qualifizierte Mitarbeiter, modernste Fertigungsabläufe und die Zusammenarbeit mit führenden Lieferanten. Dies gewährleistet modernste Bauweisen nach neuestem Stand der Technik.

Bodenständigkeit
Bei HAIDL zählt der Mensch. Wir legen Wert auf Handschlagqualität und pflegen eine familiäre, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Fairness
Die Kombination von modernsten Produktionsanlagen mit bestens ausgebildeten Mitarbeitern verschafft uns Produktivitätsvorteile und garantiert Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Holz =
ÖKOLOGISCH

Wälder werden die Lungen der Erde genannt.
Das kommt von deren Fähigkeit, schädliches CO2 aus der Luft aufzunehmen. Bäume binden den enthaltenen Kohlenstoff und geben den Sauerstoff wieder frei. Das geerntete Holz macht im Wald Platz für neue Bäume, die ihrerseits die Luft verbessern.

Geringster Energieverbrauch für Herstellung, Transport und Verarbeitung
Holz benötigt weniger Energie zur Herstellung und Entsorgung als Zement oder Ziegel, da regionales Holz verwendet wird.

Mindert die CO_2-Belastung der Umwelt
Ein Kubikmeter Fichtenholz wiegt in etwa 500 kg. Davon sind die Hälfte, also 250 kg Kohlenstoff. Dafür hat die Fichte beinahe eine Tonne CO2 „gereinigt“.

Ein Haus aus Holz wirkt wie eine Verlängerung des Kohlenstoffspeichers des Waldes
Es erspart der Atmosphäre eine Belastung von ca. 40 Tonnen CO2.
Das entspricht dem CO2-Ausstoß eines Autos auf 200.000 Kilometern.

Wächst stärker nach als es verbraucht wird
Alle 35 Sekunden wächst im deutschen Wald ein Haus.
Hört sich verrückt an – ist es auch! Denn tatsächlich entsteht in dieser kurzen Zeit ganz natürlich die Holzmenge, die wir für ein Einfamilienhaus durchschnittlich benötigen.

Frei von Schadstoffen
Immer mehr Menschen leiden unter Allergien, daher ist das Thema „Schadstofffrei Bauen“ sehr populär. Holz ist für schadstofffreies Bauen bestens geeignet.

Packen Sie
SELBER MIT AN?

So vielseitig unsere Häuser sind, so vielseitig kann auch der Bauherr mit anpacken.
Wir von HAIDL bieten Ihnen dazu vier Ausbaustufen:

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 30

Rohbauhaus:

- Bis Einschalung Dach
- Erstellung der luftdichten Ebene bei allen Außenwänden

- Tragende Bauteile
- Nichttragende Bauteile
- Dach- und Deckenkonstruktion

Ausbauhaus mit Materialpaket:

- Erstellung der luftdichten Ebene bei allen Außenwänden
- Benötigtes Ausbau-Material wird geliefert (Gipskartonplatten, OSB-Platten, Latten für Installationsebene usw.)

- Außenputz oder|und Holzschalung
- Außenfensterbänke
- Fenster
- Außentüren
- Einschalung und Dachaufbau

Teilschlüsselfertig:

- Identisch mit Ausbaustufe-Schlüsselfertig, jedoch können hier einzelne Gewerke und Arbeiten je nach Kundenwunsch entfallen

- Innenfensterbänke
- Trockenausbauarbeiten
- Fußbodendämmung
- Estriche (bis Oberkante)
- Elektroarbeiten
- Sanitärrohinstallation
- Heizungsinstallation

Schlüsselfertig:

- Alle Gewerke enthalten

- Innentüren
- Bodenbeläge (Landhausdiele|Fliesen)
- Balkon
- Innentreppen
- Malerarbeiten

<u>Nach Bemusterung lt. Wunsch:</u>

- Elektro
- Heizung

HINWEIS: Alle Ausbaustufen gelten ab Oberkante Bodenplatte/Kellerdecke. Jede Ausbaustufe beinhaltet selbstverständlich die Leistungen der vorangestellten Ausbaustufen.

DIE HAIDL-HOLZRAHMENBAUWEISE
Eine Konstruktion die begeistert!

Die Holzrahmenbauweise ist eine auf deutsche Normen und Vorschriften standardisierte, kostengünstige Bauweise aus einem feingliedrigen Tragegerippe aus vorgefertigten Hölzern, innenliegender Wärmedämmung und beidseitiger Bekleidung mit Holzwerkstoffen. Bestens bewährt hat sich diese Bauweise beispielsweise in Skandinavien.

Wesentliche Vorteile
UNSERER HOLZRAHMENBAUWEISE:

Schallschutz:
HAIDL-Häuser erfüllen bzw. übertreffen die geforderten Werte für den normalen Schallschutz und können auf den erhöhten Schallschutz erweitert werden. Durch intelligente Konstruktion wie Mehrschaligkeit, biegeweiche Schalen und weitere Maßnahmen schützen wir Sie gezielt vor Luft-, Tritt- und Installationsschall.

Brandschutz:
Es ist hier wohl auch an der Zeit, ein Vorurteil gegen Holzhäuser abzubauen. Durch die Kombination mit Trockenbau- und Dämmstoffen können HAIDL-Häuser bis zu F90 B erreichen. Diese Bauweise ist mit dem Massivbau gleich zu setzten.

Wärmedämmwerte:
Mit hervorragenden Wärmedämmwerten werden die Anforderungen der GEG 2020 (Gebäude-Energie Gesetz) deutlich unterschritten.

Lebensdauer:
Durch die Verwendung von technisch getrocknetem Konstruktionsholz erreicht das Produkt Holz eine extrem lange Lebensdauer.

Kein Schimmel oder Pilz:
Durch den hohen Trocknungsgrad des Holzes kann sich nur erschwert Pilz oder Schimmel bilden.

Kein Ungeziefer:
Durch den Trocknungsvorgang in der Trockenkammer wird den Holzwürmern und dem gefräßigen Hausbock die Nahrung entzogen.

RAL-GZ 422

HAIDL
WANDAUFBAU

8 mm mineralischer Außenputz
60 mm Holzfaserplatte
200 mm Riegel + 200 mm Holzfaserdämmung
15 mm OSB/4 (luftdichte Ebene)
60 mm Installationsebene + 50 mm Holzfaserdämmung
12 mm OSB/3
12,5 mm Gipskartonplatte

Außenwand Putz



20 mm Holzverkleidung
30 mm Traglattung
15 mm DHF-Platte
200 mm Riegel + 200 mm Holzfaserdämmung
15 mm OSB/4 (luftdichte Ebene)
60 mm Installationsebene + 50 mm Holzfaserdämmung
12 mm OSB/3
12,5 mm Gipskartonplatte

Außenwand Holzverkleidung



12,5 mm Gipskartonplatte
15 mm OSB/4
120 mm Riegel + 80 mm Holzfaserdämmerung
15 mm OSB/3
12,5 mm Gipskarton

Innenwand



HAIDL
DACHAUFBAU

Dacheindeckung
30 mm Traglattung
40 mm Konterlattung
35 mm Unterdeckplatte
min. 200 mm Sparren + 200 mm Holzfaserdämmung
15 mm OSB/4 (luftdichte Ebene)
40 mm Traglattung
12,5 mm Gipskarton

Dachstuhl NSI



Dacheindeckung
30 mm Traglattung
40 mm Konterlattung
35 mm Unterdeckplatte
min. 200 mm Kontersparren + 200 mm Holzfaserdämmung
15 mm OSB/4
Luftdichte Ebene
19 mm Sichtschalung
160 mm BSH-Sparren

Sichtdachstuhl



HAIDL
DECKENAUFBAU

28 mm Rauhspund
240 mm KVH-Riegel + 240 mm Holzfaserdämmung
15 mm OSB/4 (luftdichte Ebene)
40 mm Traglattung
12,5 mm Gipskarton

Oberste Geschossdecke NSI

15 mm Bodenbelag
65 mm Estrich
30 mm Trackermatte
50 mm EPS DEO
28 mm Rauhspund
240 mm KVH-Riegel + 120 mm Holzfaserdämmung
15 mm OSB/4
40 mm Traglattung
12,5 mm Gipskarton

Zwischendecke NSI



15 mm Bodenbelag
65 mm Estrich
30 mm Trackermatte
50 mm EPS DEO
15 mm OSB/4
28 mm Sichtschalung
240 mm BSH-Riegel

Zwischendecke SI



HAIDL Holzbau - mit Engagement, Genauigkeit und Spaß an der Arbeit zu Ihrem Traumhaus

Mit Freude
AM WERK!

Profitieren Sie von unserer über 70-jährigen Erfahrung im Zimmererhandwerk. Wir haben es uns als Ziel gesetzt Ihre – zu recht – hohen Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen. Egal ob Neubau oder Sanierungen, landwirtschaftliche oder gewerbliche Bauten – mit HAIDL haben Sie garantiert einen kompetenten und professionellen Partner für Ihr Bauvorhaben gefunden. Unser junges, dynamisches Team ist bestens geschult, jeder Aufgabe gewachsen und verfügt über jede Menge an Erfahrung.

Mit uns
HOCH HINAUS...
Kein Problem!

Durch unseren MKG Montagekran HMK 991HP Ta1-a3 ist uns keine Hürde mehr zu groß.

Entdecken Sie auch das HAIDL FENSTER- UND TÜRENSORTIMENT

Das Beste aus BAYERN UND ÖSTERREICH

HAIDL Fenster und Türen

Zentrale Röhrnbach
Ernstinger Straße 2
D-94133 Röhrnbach
fensterbau@haidl.de
www.haidl.de

Werk Reichersberg
Fensterstraße 1
A-4981 Reichersberg
office@haidl-fenster.at
www.haidl-fenster.at

Ihr Vorteil

Bei einem HAIDL-Haus mit HAIDL-Fenstern können wir die Gebäudehülle geschlossen liefern.
Somit trotzt Ihr Haus sofort jeder Witterung.

HAIDL
HOLZBAU • ZIMMEREI

HAIDL Holzbau GmbH

Ernstinger Straße 1
D-94133 Röhrnbach
holzbau@haidl.de
www.haidl.de

Stand: 10/2022; 1. Auflage - Technisch bedingte Änderungen, Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können Sonderausführungen darstellen.
Fotocredits: © fotolia | © adobe stock | © shutterstock